



# RESULTATBLANKETT SERIESAMMANSTÄLLNING, SKÖRD 2006

SIDA

1

Skåneförsöken

PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps

Tre försök

					Skörd 9% vh kg/ha	Skörde- ökning kg/ha	Rel- tal	Antal försök	Skörd råfett kg/ha	Skörd råfett ökning kg/ha	Rel- tal	Antal försök	Råfett halt % av Ts	Rel- tal	Antal försök	V-halt %	Rel- tal	Antal försök	Avrens %	Rel- tal	Antal försök	
FÖRSÖKSLED:																						
A	Obehandlat	-			3660	0	100a	3	1610	0	100a	3	48,3	100a	3	10,2	100a	3	2,7	100a	3	
B	Butisan S	2,0 l	hjärtbladstadiet St 10		4020	350	110	3	1740	130	108	3	47,5	98	3	10,1	99	3	1,9	70	3	
C	Nimbus CS	2,0 l	0-3 dagar efter sådd		4090	430	112	3	1790	180	111	3	47,7	99	3	10,0	98	3	1,9	68	3	
D	Nimbus CS	3,0 l	0-3 dagar efter sådd		4120	450	112	3	1800	190	112	3	47,7	99	3	10,3	101	3	1,6	57	3	
E	Butisan Top	1,5 l	0-3 dagar efter sådd		4080	420	111	3	1790	180	111	3	48,1	100	3	10,1	99	3	1,9	70	3	
F	Butisan Top	2,0 l	0-3 dagar efter sådd		3970	300	108	3	1750	140	109	3	48,2	100	3	10,3	101	3	1,7	62	3	
G	Butisan Top	1,5 l	hjärtbladstadiet St 10		4020	350	110	3	1760	150	110	3	48,1	100	3	9,5	93	3	1,8	66	3	
H	Butisan Top	2,0 l	hjärtbladstadiet St 10		4130	470	113	3	1810	200	112	3	47,9	99	3	10,0	98	3	1,9	68	3	
-X-	CV% REP				4010		6	3	1760		5,4	3	47,9	1,2	3	10,1	6,4	3	1,9	24,7	3	
	LSD PROB F1				420		.3648		170		.3024		1,0	.6610		1,1	.8470		0,8	.2058		

ANM: 151425 Ryttnästärvägen 116, Gärd's Köpings  
 151426 Gärsnäs Gärd, Gärsnäs  
 151427 Örja Byväg, Landskrona





# RESULTATBLANKETT SERIESAMMANSTÄLLNING, OGRÄS 2006

SIDA 1

Skåneförsöken

PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps

Tre försök

FÖRSÖKSLED:	Viol					Viol					Våtarv							
	st/m2	Rel tal	Rel tal medel	Sign	Antal försök	g/m2	Rel tal	Rel tal medel	Sign	Antal försök	st/m2	Rel tal	Rel tal medel	Sign	Antal försök	g/m2	Rel tal	
A Obehandlat	-	31,1	100a	100	100a	3	64,2	100a	100	100a	3	107,4	100a	100	100a	3	591,2	100a
B Butisan S	2,0 l	43,3	139	155	155	3	75,9	118	167	167	3	35,9	33	23	23*3	3	93,5	16
C Nimbus CS	2,0 l	63,1	203	180	180	3	94,0	146	203	203	3	15,8	15	7	7*3	3	28,2	5
D Nimbus CS	3,0 l	60,7	195	163	163	3	86,9	135	182	182	3	0,8	1	1	1*3	3	0,8	0
E Butisan Top	1,5 l	41,4	133	136	136	3	62,3	97	160	160	3	62,8	58	22	22*3	3	288,2	49
F Butisan Top	2,0 l	38,3	123	114	114	3	60,3	94	132	132	3	78,5	73	30	30*3	3	255,3	43
G Butisan Top	1,5 l	46,8	150	144	144	3	63,1	98	168	168	3	81,4	76	40	40*2	3	238,6	40
H Butisan Top	2,0 l	39,1	126	115	115	3	43,6	68	74	74	3	57,2	53	28	28*3	3	206,6	35
-X- CV% REP		45,5	42,0	138	29,1	3	68,8	36,9	148	39,5	3	55,0	104,9	31	58,5	3	212,8	139,5
LSD PROB F1		33,5	.4633	71	.2893		44,5	.3595	103	.2052		101,0	.3889	32	.0004		519,8	.3686

ANM: 151425 Ryttnästarvägen, Gärds Köpinge  
 151426 Gärnsnäs Gård, Gärnsnäs  
 151427 Örja byväg, Landskrona



# RESULTATBLANKETT SERIESAMMANSTÄLLNING, OGRÄS 2006

SIDA

2

Skåneförsöken

PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps

Tre försök

FÖRSÖKSLED:				Samtliga ettåriga örtogräs					Samtliga ettåriga örtogräs									
	Rel tal medel	Sign	Antal försök	st/m2	Rel tal	Rel tal medel	Sign	Antal försök	g/m2	Rel tal	Rel tal medel	Sign	Antal försök					
A Obehandlat	-					100	100a	3	156,0	100a	100	100a	3					
B Butisan S	2,0 l		hjärtbladstadiet St 10			7	7*3	3	88,3	57	60	60*3	3	209,2	27	37	37*3	3
C Nimbus CS	2,0 l		0-3 dagar efter sådd			2	2*3	3	85,1	55	49	49*3	3	153,1	20	25	25*3	3
D Nimbus CS	3,0 l		0-3 dagar efter sådd			0	0*3	3	65,5	42	38	38*3	3	101,9	13	18	18*3	3
E Butisan Top	1,5 l		0-3 dagar efter sådd			18	18*3	3	111,5	71	59	59*3	3	398,1	51	47	47*3	3
F Butisan Top	2,0 l		0-3 dagar efter sådd			16	16*3	3	126,2	81	62	62*2	3	369,3	47	43	43*3	3
G Butisan Top	1,5 l		hjärtbladstadiet St 10			19	19*3	3	140,1	90	75	75*	3	355,2	46	47	47*3	3
H Butisan Top	2,0 l		hjärtbladstadiet St 10			15	15*3	3	103,3	66	55	55*3	3	279,4	36	32	32*3	3
-X- CV% REP						22	54,8	3	109,5	36,7	62	19,1	3	330,8	76,6	44	20,5	3
LSD PROB F1						21	.0001		70,3	.1882	21	.0008		443,6	.1165	16	.0001	