

PM till kvävegödsling och tillväxtreglering i rödsvingelfrövall

Plan: ?

Syfte:	Studera effekten av N. Tidpunkt och tillväxtreglering i rödsvingelfrövall.
Plats och antal:	1 försök med placering hos Sven Olof Carlsson mobil 070-5490258 Mansdala 276 55 Hammenhög
Gröda:	Rödsvingelfrövall.
Preparat:	Skickas ut från HS Sandby gård
Försöksplan:	A Ogödslat B 80 kg N den 15 mars C 80 kg N den 15 april D 80 kg N Stråskjutning (början maj) E 80 kg N Före axgång F 80 kg N den 15 mars + 30 kg N före axgång i KS Block 1 och 3 Obehandlat Block 2 och 4 2,0 l CCC + 0,4 Moddus stad 37-39 Observera att det är viktigare att grödan är i god tillväxt när stråförkortningen genomförs än att stråförkortningen sker vid exakt rätt stadium. Se ovan. Ange vilket stadiet grödan befinner sig i på fältkortet.
Spruttidpunkt:	
Parcellstorlek:	12,5*4 m
Rutfördelning:	Enligt fältkort
Allmänna krav:	Ett jämnt och ogräsfritt bestånd
Graderingar:	Eventuella sprutskador ca 1 vecka efter behandling Stråstyrka vid blomning Stråstyrka vid skörd
Jordprov:	Generalprov. Skickas till AnalyCen Box 9024 291 09 KRISTIANSTAD
Skörd	Om fältet strängläggs måste försöket också strängläggas. Alla försöksrutor måste benas isär innan strängläggning respektive direkt skörd.
Skördeprov:	Försöket skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända jutesäckar. Tröskningen ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det är bara halmen som rensas bort. Den rutvisa skörden torkas och skickas för stationär tröskning och rensning till: Försökspatrullen Sandby gård 276 37 Borrby

Kontaktperson:

Kontakta Bo Cristiansson innan skörd (0706-714610). Bo Cristiansson hjälper till med inställning av försökströskan. Bo Cristiansson kan även kontaktas om man är osäker på om grödan är i "god tillväxt" innan sprutning. För alla övriga frågor kontakta Gunilla Larsson 040-46 20 82, 0706-58 44 94

Fältkort och resultat

Skickas till
Gunilla Larsson
Svensk Raps AB
Box 96
230 53 ALNARP
gunilla.larsson@svenskraps.se