

PM till stråförkortning i ängssvingelfrövall

Plan: SFO - 1058

Syfte:	Studera effekten av tillväxtreglering i ängssvingelfrövall.
Plats och antal:	3 försök med placering i L-län, O-län och E-län
Gröda:	Ängssvingelfrövall. Andraårsvallar. Ingen krav på sort.
Gödsling och ogräsbekämpning:	Följer fältets behandling
Preparat:	Skickas ut från HS Sandby gård
Försöksplan:	A Obehandlat B 3 lit Cycocel Plus, stadie 31 C 0,4 lit Moddus + 2 lit Cycocel Plus, stadie 31 D 0,6 lit Moddus, stadie 31 E 0,4 lit Moddus + 2 lit Cycocel Plus, stadie 37-39 F 0,6 lit Moddus, stadie 37-39 G 0,2 lit Moddus + 2 lit Cycocel Plus, stadie 31 + 0,2 lit Moddus, stadie 37-39
Spruttidpunkt	Se ovan. Ange vilket stadie grödan befinner sig i på fältkortet.
Parcellstorlek:	12,5*4 m.
Rutfördelning:	Enligt fältkort
Allmänna krav:	Ett jämnt och ogräsfritt bestånd
Graderingar:	Eventuella sprutskador ca 1 vecka efter behandling Stråstyrka vid blomning Stråstyrka vid skörd
Skörd och skördeprov	Försöket sköras direkt. Om fältet strängläggs måste försöket dock också strängläggas. Alla försöksrutor måste skiljas isär före strängläggning respektive direkt skörd. OBS! Detta måste göras innan svingeln drösar. Försöket skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända jutesäckar. Tröskningen ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det är bara halmen som rensas bort. Den rutvisa skörden torkas direkt efter skörd och skickas därefter för stationär tröskning och rensning till: Försökspatrullen Sandby gård 276 37 Borrby
Jordprov:	Generalprov. Skickas till: AnalyCen Box 9024 291 09 KRISTIANSTAD

Kontaktperson: Gunilla Larsson 040-46 20 82, 0706-58 44 94

Fältkort och resultat Skickas till
Gunilla Larsson
Svensk Raps AB
Box 96
230 53 ALNARP
gunilla.larsson@svenskraps.se